

Base - CLIPFIX 15 - 3022263

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Base para montagem rápida, para sobreposição em trilho de fixação NS 15

Propriedades do artigo

- A Phoenix Contact construiu o suporte terminal CLIPFIX de tal maneira que ele permanece confiável nos mais diversos sistemas de trilho de fixação
- Largura de construção de apenas 5,2 mm
- Possibilidade de fixação para pontes e conectores
- Ampla área de identificação

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	50 Unid
GTIN	 4 017918 976330
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.6 GRM
País de origem	Polônia

Dados técnicos

Medidas

Altura	22,6 mm
Comprimento	22 mm
Largura	5,2 mm

Geral

Material	PA
Cor	cinza

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
------------------------------------------	----

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
------------	----------

Base - CLIPFIX 15 - 3022263

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141135
eCl@ss 5.1	27141135
eCl@ss 6.0	27141135
eCl@ss 7.0	27141135
eCl@ss 8.0	27141135
eCl@ss 9.0	27141135

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001041
ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Acessórios

Acessórios

Trilho de fixação

Trilho de fixação não perfurado - NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



Trilho de fixação com perfil em U, material: aço, perfurado, altura 5,5 mm, largura 15 mm, comprimento: 2 m

Trilho de fixação perfurado - NS 15 PERF 2000MM - 1401682



Trilho de fixação, material: aço galvanizado e bicromatizado, perfurado, altura 5,5 mm, largura 15 mm, comprimento: 2000 mm

Base - CLIPFIX 15 - 3022263

Acessórios

Trilho de fixação perfurado - NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



Trilho de fixação com perfil em U, material: alumínio, perfurado, altura 5,5 mm, largura 15 mm, comprimento: 2 m

Trilho de fixação perfurado - NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Trilho de fixação com perfil em U, material: aço, perfurado, altura 5,5 mm, largura 15 mm, comprimento: 2 m
