

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489


Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conjunto de conector EVO, série B16, caixa metálica, composto por caixa de buchas 1411460, caixa de montagem exterior 1411327, conexão roscada EVO 1411446, inserto de contato macho 1407732, inserto de contato fêmea 1407731

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 932899
GTIN	4046356932899
Peso por unidade (exclusive embalagem)	645,050 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Geral

Número de polos	16+PE
Formato	B16
Tipo de conexão	Conexão Push-in
Saída para cabo	reto
	lateral
Grau de proteção da caixa	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Tecnologia de conexão	Conexão Push-in
Tensão nominal (III/3)	500 V
Tensão de teste	6 kV

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Dados técnicos

Geral


Corrente nominal	16 A
------------------	------

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Desenhos

Desenho do diagrama



Desenho do diagrama





Imagem com polos Lado de conexão Pino

Imagem com polos Lado da conexão Soquete

Diagrama



Desenho de medidas





Diagrama Derating

Imagem dimensional

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Conteúdo do conjunto

Contato fêmea - HC-B 16-I-PT-F - 1407731



Elemento do soquete HEAVYCON, série B16, 16 + PE polos, conexão push-in

Contato fêmea - HC-B 16-I-PT-M - 1407732



Contacto macho HEAVYCON, série B16, 16 + PE polos, conexão push-in

Conexão para cabos - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446



Prensa-cabos EMC EVO com fecho baioneta, série B, tamanho M25, diâmetro de tubo 11-16 mm

Caixa - HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - 1411327



Caixa de montagem exterior HEAVYCON B16, com arco de trava dupla, com vedação plana, alumínio resistente à água do mar, vedação de perfil condutora

Caixa - HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL - 1411460



Caixa de buchas HEAVYCON EVO, versão EMC, sem pintura a base de pó, com flange baioneta para a conexão roscada EVO, B16, para arco de trava dupla, altura 88 mm, sem conexão roscada EVO.

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1

27143424

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

Acessórios

Acessórios

Estribo da caixa

Trava dupla - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Arco transversal de reposição para caixa HEAVYCON EVO, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

Identificador de equipamento não impresso

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Acessórios

Plaqueta de plástico - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989



Plaqueta de plástico, Cartão, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: Cola, Tamanho para gravação: 20 x 9 mm