

## Elemento de soquete SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Elemento do soquete SC-RJ, duplex, para moldura de montagem VS-A-F-IP67, utilizável para fibra de vidro (multimodo & monomodo), PCF e polímero

### Propriedades do artigo

- adequado para os tipos de fibras:
- POF (980/1000 µm)
  - PCF (200/230 µm)
  - GOF MM (50/125 µm e 62,5/125 µm)
  - GOF SM (9/125 µm)



### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 969943
GTIN	4017918969943
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,500 g
Número do imposto alfandegário	85367000
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

### Dados técnicos

#### Características mecânicas

Número de pólos	2
Número de pontos de encaixe	1
Face de encaixe	SC-RJ, conforme DIN EN 50377-6-1
Tipo de fibra	GOF, PCF, POF
Fibra	POF, PCF, GOF
Diâmetro de casquilho	2,50 mm
Quantidade de fibras	2
Ciclos de encaixe	≥ 500

## Elemento de soquete SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

### Dados técnicos

#### Características mecânicas

Tipo de conexão	Acoplamento
Cor	preto
Grau de proteção	IP20

#### Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
Grau de proteção	IP20

#### Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PBT
Material de casquilho	Zircônia-cerâmica
Cor porta-casquilho	branco

#### Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

### Classificações

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	19170122
eCl@ss 9.0	19170122

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001122
ETIM 6.0	EC001122

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501

# Elemento de soquete SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

## Classificações

### UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	43223310

## Certificações

### Certificações

---

#### Certificações

EAC

---

#### Certificações Ex

---

### Detalhes da certificação

EAC		B.01742
-----	--	---------

## Acessórios

### Acessórios

#### Moldura de montagem

##### Quadro de montagem exterior - VS-A-F-IP67 - 1653744



Quadro de montagem exterior, IP67, para sistema Freenet, para recorte de montagem redondo, com vedação, sem parafusos de fixação, cor: cinza

##### Quadro de montagem exterior - VS-A-F-IP67-BK - 1658668



Quadro de montagem exterior, IP67, para sistema Freenet, para recorte de montagem redondo, com vedação, sem parafusos de fixação, cor: preto