

Elemento de soquete USB - VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - 1653838

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Elemento de soquete USB, 4 pólos, soquete USB tipo A sobre soquete USB tipo B, para sistema Freenet no quadro de montagem, saída para terminal IP20, painel de junção de 19" e interface de serviço, plugável em ambos sentidos

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 970161
GTIN	4017918970161
Peso por unidade (exclusive embalagem)	16,500 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-15 °C ... 65 °C
--------------------------------------	------------------

Dados Gerais

Número de pólos	4
Tensão nominal (III/3)	30 V

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Desenhos

Elemento de soquete USB - VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - 1653838

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete USB, tipo A

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete USB, tipo B

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Acessórios

Acessórios

Moldura de montagem

Quadro de montagem exterior - VS-A-F-IP67 - 1653744



Quadro de montagem exterior, IP67, para sistema Freenet, para recorte de montagem redondo, com vedação, sem parafusos de fixação, cor: cinza

