

Módulo de acoplamento - IBS CT 24 IO GT-T/NPF - 2740436

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Módulo de acoplamento (gateway), módulo de acoplamento E/S para dois sistemas INTERBUS, 24 V DC, grau de proteção IP20, com conexão de barramento remoto MINI-COMBICON

Propriedades do artigo

- Conexões de bus remoto mediante MINI COMBICON
- Isolamento galvânico
- Indicações de diagnóstico e estado
- Montagem do trilho de fixação

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 487591
GTIN	4017918487591
Peso por unidade (exclusive embalagem)	240,000 g
Número do imposto alfandegário	85389091
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Observação

Restrição de uso	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
------------------	---

Medidas

Largura	204 mm
Altura	77 mm
Profundidade	37 mm

Condições ambiente

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C

Interfaces

Interface	Remote Bus INTERBUS (de entrada/de saída)
Tipo de conexão	Conector MINI-COMBICON de 10 polos

Módulo de acoplamento - IBS CT 24 IO GT-T/NPF - 2740436

Dados técnicos

Interfaces

Velocidade de transmissão	500 kBit/s
---------------------------	------------

Alimentação

Consumo de corrente típico	240 mA
Tensão de alimentação	24 V DC
Faixa de tensão de alimentação	20 V DC ... 30 V DC

Separação de potencial

Faixa de teste	Tensão de alimentação/lógica 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Tensão de alimentação/terra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Lógica/terra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min.
	Sistema INTERBUS 1/sistema INTERBUS 2 500 V AC 50 Hz 1 min.

Dados INTERBUS

Distância máxima para o próximo participante remote Bus	400 m
---	-------

Geral

Peso	240 g
------	-------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250201
eCl@ss 4.1	27250201
eCl@ss 5.0	27250203
eCl@ss 5.1	27242608
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	19170103
eCl@ss 9.0	19170103

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001478
ETIM 5.0	EC001478
ETIM 6.0	EC001478

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
-------------	----------

Módulo de acoplamento - IBS CT 24 IO GT-T/NPF - 2740436

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	45111807
UNSPSC 11	45111807
UNSPSC 12.01	45111807
UNSPSC 13.2	43222609