

## Conversor com conector de fibra óptica - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC - 2740724


Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conversor de fibra óptica INTERBUS para conversão da interface remota OUT sobre condutor de fibra óptica, regulagem da capacidade de emissão óptica, saída de fibra óptica à esquerda

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 590543
GTIN	4017918590543
Peso por unidade (exclusive embalagem)	47,440 g
Número do imposto alfandegário	85176200
País de origem	Alemanha

### Dados técnicos

#### Observação

Restrição de uso	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
------------------	---

#### Medidas

Largura	65 mm
Altura	16 mm
Profundidade	59 mm

#### Condições ambiente

Grau de proteção	IP20
------------------	------

#### Geral

Peso líquido	47,44 g
Cor	verde

#### Interface serial

# Conversor com conector de fibra óptica - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC - 2740724

## Dados técnicos

### Interface serial

Interface	Bus remoto de entrada
Tipo de conexão	Conectore D-SUB 9
Comprimento de transmissão	35 m (Sistema de 50 m sem diagnóstico óptico de trajeto)
	50 m (Sistema de 70 m com diagnóstico óptico de trajeto)

### Interface óptica condutor de fibra óptica

Comprimento de onda	660 nm
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica
Tipo de conexão	F-SMA

### Normas e disposições

Conexão conforme norma	CUL
------------------------	-----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

## Classificações

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250281
eCl@ss 4.1	27250281
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27242208
eCl@ss 9.0	27242208

### ETIM

ETIM 2.0	EC001467
ETIM 3.0	EC001467
ETIM 4.0	EC001467
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	45111807
UNSPSC 11	45111807
UNSPSC 12.01	45111807

# Conversor com conector de fibra óptica - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC - 2740724

## Classificações

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39122114
-------------	----------

## Certificações

### Certificações

---

### Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

### Certificações Ex

---

## Detalhes da certificação

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 140324
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 140324
----------------	--	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>
------------------	--	---

---