

Perfil de proteção - CD-HF COVER 120 - 3240368

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Tampa para canaleta de cabeamento, cinza claro, sem halogênio, largura: 120 mm, comprimento: 2000 mm

A ilustração indica a variante em cinza



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	6 STK
GTIN	 4 046356 508537
GTIN	4046356508537
Peso por unidade (exclusive embalagem)	611,100 g
Número do imposto alfandegário	39259020
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	2000 mm
Largura (a)	120 mm
Altura	14,4 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C
--------------------------------------	------------------

Geral

Cor	cinza claro
Substâncias	sem halogênio
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	PC/ABS

Normas e disposições

Perfil de proteção - CD-HF COVER 120 - 3240368

Dados técnicos

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602
eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400776
eCl@ss 8.0	27400776
eCl@ss 9.0	27400776

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000727
ETIM 5.0	EC000727
ETIM 6.0	EC000727

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	39131712

Certificações

Certificações

Certificações

VDE Zeichengenehmigung

Certificações Ex

Detalhes da certificação

Perfil de proteção - CD-HF COVER 120 - 3240368

Certificações

VDE Zeichengenehmigung



[http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx](http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx)

40028972