

Perfil de proteção - CD-HF COVER 25 - 3240369

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Tampa para canaleta de cabeamento, cinza claro, sem halogênio, largura: 25 mm, comprimento: 2000 mm

A ilustração indica a variante em cinza



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	14 STK
GTIN	 4 046356 508544
GTIN	4046356508544
Peso por unidade (exclusive embalagem)	250,000 g
Número do imposto alfandegário	39259020
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	2000 mm
Largura (a)	25 mm
Altura	14,4 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C
--------------------------------------	------------------

Geral

Cor	cinza claro
Substâncias	sem halogênio
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	PC/ABS
Resultado	Aprovado no teste

Perfil de proteção - CD-HF COVER 25 - 3240369

Dados técnicos

Geral

R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602
eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400776
eCl@ss 8.0	27400776
eCl@ss 9.0	27400776

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000727
ETIM 5.0	EC000727
ETIM 6.0	EC000727

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	39131712

Certificações

Certificações

Perfil de proteção - CD-HF COVER 25 - 3240369


Certificações

Certificações

VDE Zeichengenehmigung

Certificações Ex

Detalhes da certificação

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40028972
------------------------	---	---	----------
