

Perfil de proteção - AP 2 CM - 5022889

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Perfil de cobertura, para régua de borne, encaixe sobre AP 2-TU, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de 40 cm deve-se colocar um suporte para perfil de cobertura. Máximo comprimento de entrega: comprimento desejado pelo cliente

Propriedades do artigo

- Grande área identificável com tiras de encaixe AP-ES
- Perfis de cobertura oferecem proteção contra acionamento não autorizado de régua de terminais

Dados comerciais

| | |
|--|---|
| Quantidade de embalagem (VPE) | 1 STK |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 50,000 g |
| Número do imposto alfandegário | 39162000 |
| País de origem | Alemanha |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem retirada) |

Dados técnicos

Medidas

| | |
|-----------------|-------|
| Comprimento (b) | 1 m |
| Largura (a) | 60 mm |
| Altura | 33 mm |

Condições ambiente

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -15 °C ... 65 °C |
|--------------------------------------|------------------|

Geral

| | |
|--|--------------|
| Cor | transparente |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Material | PVC |

Normas e disposições

| | |
|--|----|
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
|--|----|

Environmental Product Compliance

Perfil de proteção - AP 2 CM - 5022889


Dados técnicos

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
| | Sem substâncias perigosas acima dos valores limite |

Desenhos

Desenho de medidas



Classificações

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27144001 |
| eCl@ss 8.0 | 27141190 |
| eCl@ss 9.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001031 |
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC000007 |
| ETIM 5.0 | EC002848 |
| ETIM 6.0 | EC002848 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211923 |
| UNSPSC 7.0901 | 27121703 |
| UNSPSC 11 | 27121703 |
| UNSPSC 12.01 | 27121703 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |

Acessórios

Acessórios

Perfil de proteção - AP 2 CM - 5022889

Acessórios

Suporte de perfil de cobertura

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU - 5022630



Perfil de proteção, para montagem sobre trilho de fixação NS 32 ou NS 35/7,5, para fixação do perfil de cobertura AP 2, 2 mm de espessura

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU KS - 3034372



Suporte de perfil de cobertura selável, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5 e para fixação do perfil de cobertura AP 2, com porca serrilhada de plástico M5, espaço necessário: 2 mm
