

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Caixa de montagem, Parte inferior, conexão transversal: Conector para trilho DIN, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 120,6 mm, altura: 57,7 mm, número de polos conector transversal: 8

Propriedades do artigo

- O artigo pertence à família de produtos ME-IO
- Montagem sem ferramenta
- Disponível com larguras de construção de 18,8 mm
- Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
- Sistema de conexão frontal Push-in
- Montável sobre o trilho de fixação
- Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	
GTIN	4055626199207
Peso por unidade (exclusive embalagem)	32,820 g
Número do imposto alfandegário	85472000
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Conjunto

Tipo de caixa	Caixa de montagem
Material caixa	Poliamida
Cor (RAL)	cinza claro

Condições ambiente

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)

Medidas

Comprimento	120,6 mm
Altura	57,7 mm
Largura	18,9 mm

Dados técnicos

Potência de dissipação sem distância	2,8 W
--------------------------------------	-------

Normas e disposições


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Certificações


Certificações

Certificações

UL certificado

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL certificado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
----------------	---	---	---------------

Acessórios

Acessórios

Bujão cego

Tampão cego - ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 2202635



Caixa de montagem, Tampão cego, cor: cinza claro, largura: 16,1 mm, comprimento: 9,25 mm, altura: 11,7 mm

Caixa básica da placa de circuito impresso

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-3U/12 9005 - 2201788



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 12, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 8, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - 2201790



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U-2220 9005 - 2201792



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 6, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232



Caixa básica HSC, com proteção contra contato, 3 unidades, 18 conexões, observe o posicionamento, cor: preto

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 1,5-2U/12 9005 - 2202233



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 12, passo: 3,45 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placas de circuito impresso

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - 2201780



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho, Cor dos contatos NF por mola: laranja

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - 2201781



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, cor: cinza claro, Cor dos contatos NF por mola: laranja

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - 2201782



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U-00 CPX - 2202585



Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - 2202607



Plugue conector, número de polos: 4, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: verde

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - 2202569



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: preto

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: vermelho

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - 2202570



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: azul

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - 2202571



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: verde

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - 2202568



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: branco

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - 2202606



Plugue conector, número de polos: 4, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: azul/vermelho

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - 2202605



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: azul/branco

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - 2202608



Plugue conector, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: branco/azul/branco/vermelho

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - 2203192



Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - 2203194



Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - 2203195



Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234



Conector push-in HSC, para caixas básicas HSC com proteção contra contato, 1 unidade, com conexão de teste integrada, 6 polos, cor: cinza claro

Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 6, passo: 3,45 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: branco/vermelho/branco

Conector do trilho de fixação

Conector Bus para trilho de fixação - ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2201813



Plugue conector, corrente nominal: 8 A, corrente nominal (Ex): 8 A, tensão nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, cor: cinza claro, superfície de contato: Ouro, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas eletrônicas

Conector Bus para trilho de fixação - TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - 2202396



Plugue conector, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 8, passo: 2,54 mm, cor: cinza claro

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Conector Bus para trilho de fixação - TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - 2202399



Plugue conector, corrente nominal: 6 A, número de polos: 8, passo: 2,54 mm, cor: cinza claro

Conector Bus para trilho de fixação - TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - 2202403



Plugue conector, corrente nominal: 6 A, número de polos: 8, passo: 2,54 mm, cor: cinza claro

Contato de terra

Contato de terra funcional - ME BUS FE CONTACT - 2278076



Caixa de montagem, cor: cores prat.

Fibra óptica

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 2202321



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 2202322



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 2202531



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Caixa de montagem - HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 2202532



Condutor de fibra óptica utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa), cor: transparente

Material de montagem

Caixa eletrônica - HSC-LR 9U KIT 2003 - 2201794



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 99 mm

Caixa eletrônica - HSC-LR 7U KIT 2003 - 2201795



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 77 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Caixa eletrônica - HSC-LR 5U KIT 2003 - 2201796



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 55 mm

Caixa eletrônica - HSC-LR 3U KIT 2003 - 2201797



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 33 mm

Acessórios - ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 2201812



Caixa de montagem

Parte superior da caixa de montagem

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 21,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 32,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 32,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 43,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 54,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 2201804



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 65,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 2201805



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 76,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 2202634



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 87,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 2202630



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, comprimento: 109,8 mm, altura: 12,2 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 2202582



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 20,94 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 16,3 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 2202581



Caixa de montagem, Tampa, cor: cinza claro, largura: 20,94 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 16,3 mm

Acessórios - ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 2202627



Caixa de montagem, Tampa de marcação, cor: transparente, largura: 20,94 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 16,3 mm

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Acessórios - ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 2202627



Caixa de montagem, Tampa de marcação, cor: transparente, largura: 20,94 mm, comprimento: 111,9 mm, altura: 16,3 mm

Artigos adicionais necessários

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-3U/12 9005 - 2201788



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 12, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 8, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - 2201790



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Conector de placa de circuito impresso - HSCH 2,5-2U-2220 9005 - 2201792



Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 6, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão de encaixe/soldável, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda, Observar a curva de redução de carga do artigo

Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Acessórios

Caixa eletrônica - HSC-LR 5U KIT 2003 - 2201796



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 55 mm

Caixa eletrônica - HSC-LR 3U KIT 2003 - 2201797



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 33 mm

Caixa eletrônica - HSC-LR 7U KIT 2003 - 2201795



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 77 mm

Caixa eletrônica - HSC-LR 9U KIT 2003 - 2201794



Caixa de montagem, Sistema Lock and Release, cor: laranja, largura: 16,2 mm, comprimento: 99 mm
